



## SIKKERHETSDATABLAD DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktnavn            | DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT      |
| Produktnummer          | 13435                                         |
| Synonymer; handelsnavn | DOW CORNING DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT |

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Identifiserte bruksområder | Cleaner |
|----------------------------|---------|

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|            |                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandør | Univar Solutions AS<br>Postboks 476<br>NO-1411 Kolbotn<br>Norge<br>+47 22 88 16 00<br>+46 40 12 00 83<br>SDS.EMEA@univarsolutions.com |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.4. Nødtelefonnummer

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Nødtelefon       | SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h -Support på lokalt språk) |
| Nødtelefonnummer | Giftinformasjonen : 22 59 13 00                         |
| Sds No.          | 13435                                                   |

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (EC 1272/2008)

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Fysiske farer | Met. Corr. 1 - H290                                       |
| Helsefarer    | Skin Corr. 1C - H314 Eye Dam. 1 - H318 Asp. Tox. 1 - H304 |
| Miljøfarer    | Aquatic Chronic 3 - H412                                  |

#### 2.2. Merkingselementer

##### Piktogram



|           |      |
|-----------|------|
| Varselord | Fare |
|-----------|------|

|             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faresetning | H290 Kan være etsende for metaller.<br>H314 Gir alvorlige eteskader på hud og øyne.<br>H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.<br>H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT

### Sikkerhetssetninger

P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ øyevern/ ansiktsskjerm.  
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.  
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE fremkall brekning.  
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann.  
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.  
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

**Tilleggsinformasjon på etikett** EUH071 Etsende for luftveiene.

**Inneholder** DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT, BENZENESULPHONIC ACID 4 C10 - 13 SEC-ALKYL DERVIS

### 2.3. Andre farer

Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB. Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57 (f) eller delegert kommisjon (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2. Stoffblandinger

##### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT

**>= 70.0 - <= 90.0 %**

CAS nummer: 64742-47-8

EC nummer: 265-149-8

REACH registrerings nummer: 01-2119484819-18-XXXX

Akutt toksisitetsestimat (oral):> 5000 mg/kg

Akutt toksisitetsestimat (dermat):> 3160 mg/kg

Akutt toksisitetsestimat (innånding):> 5 mg/l

##### Klassifisering

Asp. Tox. 1 - H304

##### BENZENESULPHONIC ACID 4 C10 - 13 SEC-ALKYL DERVIS

**>= 10.0 - <= 30.0 %**

CAS nummer: 85536-14-7

EC nummer: 287-494-3

REACH registrerings nummer: 01-2119490234-40-XXXX

Akutt toksisitetsestimat (oral):1470 mg/kg

Akutt toksisitetsestimat (dermat):> 2000 mg/kg

##### Klassifisering

Acute Tox. 4 - H302

Skin Corr. 1C - H314

Eye Dam. 1 - H318

Aquatic Chronic 3 - H412

Fullstendig tekst for alle faresetningene vises i avsnitt 16.

**Merknader til sammensetningen** De viste data er i samsvar med de seneste EF Direktivene

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

## DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generell informasjon</b> | Førstehjelpspersonell må bære hensiktsmessig verneutstyr under redningsaksjoner. Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Innånding</b>            | Flytt berørt person ut i frisk luft og hold ham varm og i ro i en behagelig posisjon for pusting. Skyll nese og munn med vann. Om pusting stopper, sørg for kunstig åndedrett. Når det er vanskelig å puste, kan godt trent personell hjelpe berørt person ved å gi oksygen. Det kan være farlig for førstehjelpspersonell å utføre munn til munn gjenopplivning. Sørg for medisinsk tilsyn umiddelbart. |
| <b>Svelging</b>             | Drikk noen små glass vann eller melk. Ikke fremkall oppkast. Gi aldri bevisstløse personer noe gjennom munnen. Sørg for medisinsk tilsyn umiddelbart.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hudkontakt</b>           | Tilsølte klær må fjernes straks, og får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Vask klær og rengjør sko grundig før de brukes på nytt. Sørg for medisinsk tilsyn umiddelbart. Sørg for at dusj finnes i nærheten av arbeidsplassen.                                                                                                              |
| <b>Øyekontakt</b>           | Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øynene vidt. Skyll umiddelbart med mye vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Sørg for medisinsk tilsyn umiddelbart.                                                                                                                                                                                                                                        |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                   |                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innånding</b>  | Etsende for luftveiene. Kan forårsake astmaliknende kortpustethet.                                                                                     |
| <b>Svelging</b>   | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Svelging kan forårsake alvorlig irritasjon i munnen, spiserøret og i fordøyelseskanalen. |
| <b>Hudkontakt</b> | Kan forårsake alvorlig kjemiske brannskader på huden. Sterkt etsende.                                                                                  |
| <b>Øyekontakt</b> | Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake permanent skade om øyet ikke skylles umiddelbart. Kan forårsake kjemiske brannsåre i øynene.                      |

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anmerkninger for lege</b> | Symptomatisk behandling. Er man usikker, sørg for medisinsk tilsyn umiddelbart. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Passende slukkemiddel</b>      | Slukk med følgende midler: Alkoholbestandig skum. Tørre kjemikalier, sand, dolomitt etc. |
| <b>Ikke brukbart slukkemiddel</b> | Ikke bruk vannstråle som slukkemiddel, da denne vil spre brannen.                        |

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spesielle farer</b>               | Ved oppvarming og brann kan det dannes giftige damper/gasser. Kan bevege seg langt til tennkilde og gi tilbakeslag. Beholdere kan revne kraftig eller eksplodere ved oppvarming, på grunn av oppbygging av overtrykk. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. |
| <b>Farlige forbrenningsprodukter</b> | Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige gasser eller damper. Oksider av følgende stoffer: Karbon. Svovel.                                                                                                                     |

### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskyttelsestiltak under brannslukking</b> | Ingen aksjon skal tas uten nødvendig opplæring eller medføre noen personlig risiko. Kjøp ned beholdere som er eksponert for varme med vann og fjern dem fra brannområdet hvis dette kan gjøres uten risiko. Ikke bruk vannstråle som slukkemiddel, da denne vil spre brannen. Demme opp og samle slokkevann. Unngå at sølt materiale eller avrenning kommer i avløp, kloakk eller vassdrag. Evakuere området. |
| <b>Spesielt verneutstyr for brannmenn</b>     | Bruk selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) og hensiktsmessige verneklær.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

## DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

**Personlige forholdsregler** Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Følg forholdsreglene som er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Fjern alle antenningskilder.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

**Miljømessige forholdsregler** Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke slippes ut i avløp eller vassdrag, eller på bakken. Sølt materiale eller ukontrollerte utslipp til vassdrag må meldes til brannvesenet eller annet egnet tilsynsorgan.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

**Metoder for opprensing** Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Bruk vann for å redusere damper. Sølt materiale suges opp med ikke brennbart, absorberende materiale. Samle inn og plasser i passende avfallsbeholdere og lukk forsvarlig. Merk beholdere som inneholder avfall og forurenset materiale og fjern det fra området snarest mulig.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

**Referanse til andre avsnitt** Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. For avfallshåndtering, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

**Forholdsregler ved bruk** Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Følg forholdsreglene som er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Beholdere må holdes tett lukket når de ikke er i bruk. Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Unngå søl. Unngå utslipp til miljøet. Lagre adskilt fra følgende materialer: Metaller Oppbevares i korrosjonsbestandig beholder med korrosjonsbestandig indre belegg. Følg god kjemikaliehygiene. Produktrester oppbevart i tomme beholdere kan være farlige.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

**Forholdsregler ved lagring** Oppbevares i tett lukket originalemballasje, på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Lagres kun i korrekt merkede beholdere. Oppbevares innelåst. Beholdere må holdes tett lukket når de ikke er i bruk. Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Lagre adskilt fra følgende materialer: Sterke oksiderende midler. Organisk peroksyd. Sprengstoff Class 2: Gases

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

**Spesiell(e) sluttbruker(e)** De identifiserte bruksområdene for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

**Kommentarer om sammensetningen** Ingen tiltaks- eller grenseverdi er gitt for stoffet(ene).

### **BENZENESULPHONIC ACID 4 C10 - 13 SEC-ALKYL DERVIS (CAS: 85536-14-7)**

**Kommentarer om sammensetningen** Ingen tiltaks- eller grenseverdi er gitt for stoffet(ene).

## DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT

### DNEL

Arbeidere - Hud; Lang tid systemiske effekter: 170 mg/kg  
 Arbeidere - Innånding; Lang tid systemiske effekter: 12 mg/m<sup>3</sup>  
 Arbeidere - Innånding; Lang tid lokale effekter: 12 mg/m<sup>3</sup>  
 Konsument - Hud; Lang tid systemiske effekter: 85 mg/m<sup>3</sup>  
 Konsument - Innånding; Lang tid systemiske effekter: 3 mg/m<sup>3</sup>  
 Konsument - Oralt; Lang tid systemiske effekter: 0.85 mg/kg  
 Konsument - Innånding; Lang tid lokale effekter: 3 mg/m<sup>3</sup>

### PNEC

- Ferskvann; 0.287 mg/l  
 - Sjøvann; 0.0287 mg/l  
 - Periodevise utslipp; 0.0167 mg/l  
 - STP; 3.43 mg/l  
 - Sediment (Ferskvann); 0.287 mg/kg  
 - Sediment (Sjøvann); 0.287 mg/kg  
 - Jord; 35 mg/kg

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### Verneutstyr



#### Egnet prosessregulering

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Bruk lukkede prosesser, lokalt avtrekk eller andre tekniske løsninger som den viktigste måten å begrense arbeidstakerens eksponering.

#### Øye-/ansiktsbeskyttelse

Vernebriller i samsvar med godkjente standarder skal anvendes hvis en risikovurdering indikerer at øyekontakt er mulig. Følgende beskyttelse skal brukes: Bruk kjemikaliebestandige vernebriller eller ansiktsskjerm. Personlig verneutstyr for beskyttelse av øyne og ansikt skal være i samsvar med europeisk standard EN166.

#### Håndbeskyttelse

Den mest egnede hanske skal velges i samråd med hanskeleverandøren/- produsenten, som kan gi informasjon om gjennombruddstid for hanskematerialet. Den valgte hanske skal ha en gjennomtrengningstid på minst 4 timer. Klorert polyetylen (CPE) Neopren. Polyetylen. Polyvinylklorid (PVC). Viton gummi (fluoro gummi). Butylgummi. Nitrilgummi. Polyvinylalkohol (PVA). Tykkelse: > 0.35 mm For å beskytte hendene mot kjemikalier, bør hansker være i samsvar med europeisk standard EN374.

#### Annen beskyttelse av hud og kropp

Bruk egnede verneklær for beskyttelse mot enhver mulig kontakt med væske og gjentatt eller langvarig kontakt med damper.

#### Hygienetiltak

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask hendene ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Fjern forurensede klær og verneutstyr før du går inn i spiseområder. Øyedusj og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.

#### Åndedrettsvern

Åndedrettsvern i samsvar med godkjente standarder skal brukes hvis en risikovurdering indikerer at innånding av forurensninger er mulig. Sørg for at alle åndedrettsvern er egnet til sitt tilsiktede formål og er "CE" merket. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Filter for organisk damp. Kombinasjonsfilter, type A2/P2. EN 136/140/141/145/143/149

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

##### Utseende

Væske.

##### Farge

Lysebrun.

## DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lukt                                                 | Ubetydelig.                                                |
| Luktterskel                                          | Ingen tilgjengelig informasjon.                            |
| pH                                                   | Ikke anvendelig. Uoppløselig i vann.                       |
| Smeltepunkt                                          | Ikke fastslått.                                            |
| Hell poeng                                           | Ingen tilgjengelig informasjon.                            |
| Frysepunktet                                         | Ikke fastslått.                                            |
| Begynnende kokepunkt og område                       | 222°C @ 760 mm Hg                                          |
| Flammepunkt                                          | 93°C Closed cup.                                           |
| Fordampningshastighet                                | Ingen tilgjengelig informasjon.                            |
| Fordampningsfaktor                                   | Ingen tilgjengelig informasjon.                            |
| Brennbarhet (fast stoff, gass)                       | Ikke anvendelig. Væske                                     |
| Øverste/laveste antennelses- eller eksplosjonsgrense | Ikke fastslått.                                            |
| Annen brennbarhet                                    | Ingen tilgjengelig informasjon.                            |
| Damptrykk                                            | Ingen tilgjengelig informasjon.                            |
| Damptetthet                                          | Ingen tilgjengelig informasjon.                            |
| Relativ tetthet                                      | 0.843                                                      |
| Romvekt                                              | Ingen tilgjengelig informasjon.                            |
| Oppløslighet(er)                                     | Uoppløselig i vann.                                        |
| Fordelingskoeffisient                                | Ikke fastslått.                                            |
| Selvantennelsestemperatur                            | > 100°C                                                    |
| Dekomponeringstemperatur                             | Ingen tilgjengelig informasjon.                            |
| Viskositet                                           | < 20.5 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C                           |
| Eksplorative egenskaper                              | Ingen tilgjengelig informasjon.                            |
| Eksplorisiv under påvirkning av flamme               | Ikke ansett å være eksplorisiv                             |
| Oksiderende egenskaper                               | Fyller ikke kriteriene til klassifisering som oksiderende. |

### 9.2. Andre opplysninger

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Annen informasjon            | Ikke fastslått.                 |
| Brytningsindeks              | Ingen tilgjengelig informasjon. |
| Partikkelstørrelse           | Ikke anvendelig. Væske          |
| Molekylvekt                  | Ingen tilgjengelig informasjon. |
| Flyktighet                   | Ingen tilgjengelig informasjon. |
| Metningskonsentrasjon        | Ingen tilgjengelig informasjon. |
| Kritisk temperatur           | Ingen tilgjengelig informasjon. |
| Flyktig organisk forbindelse | Ingen tilgjengelig informasjon. |

## DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

**Reaktivitet** Det er ingen kjente reaktivetsfarer tilknyttet dette produktet.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

**Stabilitet** Stabil ved normal omgivelsestemperatur.

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

**Mulige farlige reaksjoner** Følgende materialer kan reagere med produktet: Sterke oksiderende midler. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Kan være etsende for metaller.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

**Betingelser som bør unngås** Unngå overdreven varme i en langvarig tidsperiode.

#### 10.5. Uforenlige materialer

**Materialer som bør unngås** Metaller Sterke oksiderende midler. Organisk peroksyd. Sprengstoff Class 2: Gases

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

**Farlige nedbrytingsprodukter** Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige gasser eller damper. Oksider av følgende stoffer: Karbon. Svovel.

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

##### Akutt giftighet - oralt

**Anmerkninger (oralt LD<sub>50</sub>)** Produktet har lav giftighet. Ikke fastslått. Den gitte informasjonen gjelder for hovedingrediensen. LD<sub>50</sub> 4900 mg/kg, Oralt, Rotte Anslått verdi.

**ATE oralt (mg/kg)** 5 880,0

##### Akutt giftighet - hud

**Anmerkninger (hud LD<sub>50</sub>)** Ikke fastslått. Den gitte informasjonen gjelder for hovedingrediensen. LD<sub>50</sub> > 2000 mg/kg, Hud, Anslått verdi.

##### Akutt giftighet - innånding

**Anmerkninger (innånding LC<sub>50</sub>)** Ikke fastslått.

##### Hudetsing/hudirritasjon

**Dyredata** Sterkt etsende. Smerte. Rødhet.

##### Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon

**Alvorlig øyeskade/irritasjon** Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake permanent skade om øyet ikke skylles umiddelbart. Kan forårsake kjemiske brannsåre i øynene.

##### Sensibilisering ved innånding

**Sensibilitet i luftveiene** Ingen tilgjengelig informasjon.

##### Sensibilisering av huden

**Hudallergi** Den gitte informasjonen gjelder for hovedingrediensen. Ikke sensibiliserende. Marsvin

##### Skadelig for arvestoffet i kjønnceller

**Arvestoffskadelig - in vitro** Ingen tilgjengelig informasjon.

##### Kreftfremkallende

**Kreftfremkallende** Ingen tilgjengelig informasjon.

## DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT

### Reproduksjonstoksisk

Reproduksjonsskadelig - fruktbarhet Ingen tilgjengelig informasjon.

### Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — enkelteksponering

STOT- enkel eksponering Etsende for luftveiene.

### Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt eksponering

STOT- gjentatt eksponering Ingen tilgjengelig informasjon.

### Aspirasjonsfare

Innåndingsfare Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

### Toksikokinetikk

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57 (f) eller delegert kommisjon (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### Innånding

Etsende for luftveiene. Kan forårsake astmaliknende kortpustethet.

### Svelging

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Svelging kan forårsake alvorlig irritasjon i munnen, spiserøret og i fordøyelseskanalen.

### Hudkontakt

Kan forårsake alvorlig kjemiske brannskader på huden. Sterkt etsende.

### Øyekontakt

Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake permanent skade om øyet ikke skylles umiddelbart. Kan forårsake kjemiske brannsår i øynene.

### Toksikologisk informasjon om ingrediensene

#### ***DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT***

##### ***Akutt giftighet - oralt***

Anmerkninger (oralt LD<sub>50</sub>) LD<sub>50</sub> > 5000 mg/kg, Oralt, Rotte

##### ***Akutt giftighet - hud***

Anmerkninger (hud LD<sub>50</sub>) LD<sub>50</sub> > 3160 mg/kg, Hud, Kanin

##### ***Akutt giftighet - innånding***

Anmerkninger (innånding LC<sub>50</sub>) LD<sub>50</sub> > 5 mg/l, Innånding, Rotte

##### ***Hudetsing/hudirritasjon***

Hudetsing/hudirritasjon Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.

##### ***Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon***

Alvorlig øyeskade/irritasjon Kan være lett irriterende for øynene.

##### ***Sensibilisering ved innånding***

Sensibilitet i luftveiene Ingen tilgjengelig informasjon.

##### ***Sensibilisering av huden***

Hudallergi Ikke sensibiliserende. Marsvin

##### ***Skadelig for arvestoffet i kjønnsceller***

Arvestoffskadelig - in vitro Genmutasjon: Negativ. Kromosomavvik: Negativ. Data fra strukturelt beslektede stoffer.



## DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT

### Kreftfremkallende

**Kreftfremkallende** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

### Reproduksjonstoksisk

**Reproduksjonsskadelig - fruktbarhet** Ingen bevis på forplantningsgiftighet i dyreforsøk

**Reproduksjonsskadelig - utvikling** Ingen bevis på forplantningsgiftighet i dyreforsøk

### Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — enkelteksponering

**STOT- enkel eksponering** Ikke klassifisert som en spesifikk målorgangift etter en enkelt eksponering

### Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt eksponering

**STOT- gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

### Aspirasjonsfare

**Innåndningsfare** Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

### **Toksikokinetikk**

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57 (f) eller delegert kommisjon (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**Innånding** Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveiene.

**Svelging** Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**Hudkontakt** Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.

**Øyekontakt** Kan forårsake midlertidig irritasjon i øynene.

### **BENZENESULPHONIC ACID 4 C10 - 13 SEC-ALKYL DERVIS**

#### Akutt giftighet - oralt

**Akutt giftighet oralt (LD<sub>50</sub> mg/kg)** 1 470,0

**Art** Rotte

**Anmerkninger (oralt LD<sub>50</sub>)** LD<sub>50</sub> 1470 mg/kg, Hud, Rotte Farlig ved svelging.

**ATE oralt (mg/kg)** 1 470,0

#### Akutt giftighet - hud

**Anmerkninger (hud LD<sub>50</sub>)** LD<sub>50</sub> >2000 mg/kg, Hud, Rotte

#### Hudetsing/hudirritasjon

**Hudetsing/hudirritasjon** Sterkt etsende.

#### Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon

**Alvorlig øyeskade/irritasjon** Gir alvorlig øyeskade.

#### Sensibilisering ved innånding

**Sensibilitet i luftveiene** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

## DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT

### Sensibilisering av huden

**Hudallergi** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

### Skadelig for arvestoffet i kjønnseller

**Arvestoffskadelig - in vitro** Negativ.

**Arvestoffskadelig - in vivo** Negativ.

### Kreftfremkallende

**Kreftfremkallende** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

### Reproduksjonstoksisk

**Reproduksjonsskadelig - fruktbarhet** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

### Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — enkelteksponering

**STOT- enkel eksponering** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

### Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt eksponering

**STOT- gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

### Aspirasjonsfare

**Innåndingsfare** Ingen tilgjengelig informasjon.

**Toksikokinetikk** Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57 (f) eller delegert kommisjon (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**Innånding** Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveiene.

**Svelging** Farlig ved svelging. Kan forårsake kjemisk forbrenning i munnen, spiserøret og magen.

**Hudkontakt** Sterkt etsende.

**Øyekontakt** Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake permanent skade om øyet ikke skylles umiddelbart. Kan forårsake kjemiske brannsar i øynene.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

**Miljøforurensning** Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### Økologisk informasjon om ingrediensene

#### **DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT**

**Miljøforurensning** Produktet forventes ikke å være farlig for miljøet. Imidlertid kan store eller hyppige utslipp ha skadelige effekter på miljøet.

#### **BENZENESULPHONIC ACID 4 C10 - 13 SEC-ALKYL DERVIS**

**Miljøforurensning** Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### 12.1. Giftighet

## DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT

**Giftighet** Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### Økologisk informasjon om ingrediensene

#### **DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT**

**Giftighet** Ikke ansett som giftig for fisk.

#### **Farlig for vannmiljøet — akutt,**

**Akutt giftighet - fisk** Denne informasjonen er basert på testdata fra lignende produkter  
LL<sub>50</sub>, 96 timer: > 1000 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)  
OECD 203

**Akutt giftighet - virvelløse dyr** Denne informasjonen er basert på testdata fra lignende produkter  
EL<sub>50</sub>, 48 timer: > 1000 mg/l, Daphnia magna  
OECD 202

**Akutt giftighet - vannplanter** Denne informasjonen er basert på testdata fra lignende produkter  
EL<sub>50</sub>, 72 timer: > 1000 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata  
OECD 201  
Denne informasjonen er basert på testdata fra lignende produkter  
, NOELR, 72 hours: 1000 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata  
OECD 201

**Akutt giftighet - mikroorganismer** Denne informasjonen er basert på testdata fra lignende produkter  
EC<sub>50</sub>, 5 timer: > 2 mg/l,  
Pseudomonas putida,

#### **Farlig for vannmiljøet — kronisk**

**Kronisk giftighet - vannlevende virvelløse dyr** Denne informasjonen er basert på testdata fra lignende produkter  
, NOELR, 21 dager: > 1 mg/l, Daphnia magna

#### **BENZENESULPHONIC ACID 4 C10 - 13 SEC-ALKYL DERVIS**

**Giftighet** Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### **Farlig for vannmiljøet — akutt,**

**Akutt giftighet - fisk** LC<sub>50</sub>, 96 timer: 1.67 mg/l, Lepomis macrochirus (Brasme)  
LC<sub>50</sub>, 96 timer: > 1 mg/l, Brachydanio rerio (Sebrafisk)  
LC<sub>50</sub>, 96 timer: 2.88 mg/l, Pimephales promelas (Ørekyte)

**Akutt giftighet - virvelløse dyr** Denne informasjonen er basert på testdata fra lignende produkter  
EC<sub>50</sub>, 48 timer: 2.9 mg/l, Daphnia magna

**Akutt giftighet - vannplanter** Denne informasjonen er basert på testdata fra lignende produkter  
ErC<sub>50</sub>, 72 timer: 235 mg/l, Ferskvannsalge

#### **Farlig for vannmiljøet — kronisk**

**Kronisk giftighet - fisk i tidlig stadium av livet** Denne informasjonen er basert på testdata fra lignende produkter  
NOEC, 72 dager: 0.23 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)

**Kronisk giftighet - vannlevende virvelløse dyr** Denne informasjonen er basert på testdata fra lignende produkter  
NOEC, 21 dager: 1.18 mg/l, Daphnia magna

### **12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

**Persistens og nedbrytbar** Produktet er lett biologisk nedbrytbart.

### Økologisk informasjon om ingrediensene

## DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT

### *DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT*

**Persistens og nedbrytbar** Produktet er lett biologisk nedbrytbar.

**Biologisk nedbrytning**

- Nedbrytning 77.6%: 28 dager
- Nedbrytning 82%: 24 dag

OECD 301F  
Data fra strukturelt beslektede stoffer.

### *BENZENESULPHONIC ACID 4 C10 - 13 SEC-ALKYL DERVIS*

**Persistens og nedbrytbar** Produktet er lett biologisk nedbrytbar. Denne tensiden oppfyller kriteriene til biologisk nedbrytbarhet fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2004 om vaske og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden holdes til disposisjon for kompetente myndigheter i medlemsstatene og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en vaskemiddelprodusent.

**Biologisk nedbrytning**

- Nedbrytning 94 %: 28 dager

OECD 301A

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

**Bioakkumulativt potensiale** Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering.

**Fordelingskoeffisient** Ikke fastslått.

### Økologisk informasjon om ingrediensene

### *DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT*

**Bioakkumulativt potensiale** Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering.

### *BENZENESULPHONIC ACID 4 C10 - 13 SEC-ALKYL DERVIS*

**Bioakkumulativt potensiale** Denne informasjonen er basert på testdata fra lignende produkter Bioakkumulering er usannsynlig. BCF: 2 - < 1000, Pimephales promelas (Ørekyte)

**Fordelingskoeffisient** log Pow: 2.0

### 12.4. Mobilitet i jord

**Mobilitet** Uoppløselig i vann.

### Økologisk informasjon om ingrediensene

### *DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT*

**Mobilitet** Det foreligger ingen informasjon.

### *BENZENESULPHONIC ACID 4 C10 - 13 SEC-ALKYL DERVIS*

**Mobilitet** Produktet er løselig i vann.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

**Resultater av PBT og vPvB bedømming** Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB.

### Økologisk informasjon om ingrediensene

### *DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT*

## DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT

**Resultater av PBT og vPvB bedømming**

Dette stoffet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB i henhold til gjeldende EØS kriterier.

**BENZENESULPHONIC ACID 4 C10 - 13 SEC-ALKYL DERVIS****Resultater av PBT og vPvB bedømming**

Dette stoffet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB i henhold til gjeldende EØS kriterier.

**12.6. Andre skadevirkninger**

**Andre skadelige effekter** Ingen informasjon er nødvendig.

**Økologisk informasjon om ingrediensene****DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT****Andre skadelige effekter**

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57 (f) eller delegert kommisjon (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**BENZENESULPHONIC ACID 4 C10 - 13 SEC-ALKYL DERVIS****Andre skadelige effekter**

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57 (f) eller delegert kommisjon (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

**Generell informasjon** Avfall er klassifisert som farlig avfall. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.

**Avfallsmetoder** Bli kvitt avfallet til autorisert avfallsplass i henhold til kravene fra lokal avfallsmyndighet.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger**

**Generelt** Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.

**14.1. FN-nummer**

UN nr. (ADR/RID) 3265

UN nr. (IMDG) 3265

UN nr. (ICAO) 3265

UN nr. (ADN) 3265

**14.2. FN-forsendelsesnavn**

**Forsendelsesnavn (ADR/RID)** ETSSENDE VÆSKE, SUR, ORGANISK, N.O.S. (INNEHOLDER BENZENESULPHONIC ACID 4 C10 - 13 SEC-ALKYL DERVIS)

**Forsendelsesnavn (IMDG)** ETSSENDE VÆSKE, SUR, ORGANISK, N.O.S. (INNEHOLDER BENZENESULPHONIC ACID 4 C10 - 13 SEC-ALKYL DERVIS)

**Forsendelsesnavn (ICAO)** CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (CONTAINS BENZENESULPHONIC ACID 4 C10 - 13 SEC-ALKYL DERVIS)

**Forsendelsesnavn (ADN)** ETSSENDE VÆSKE, SUR, ORGANISK, N.O.S. (INNEHOLDER BENZENESULPHONIC ACID 4 C10 - 13 SEC-ALKYL DERVIS)

## DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT

### 14.3. Transportfareklasse(r)

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ADR/RID klasse              | 8  |
| ADR/RID klassifiseringskode | C3 |
| ADR/RID fareseddel          | 8  |
| IMDG klasse                 | 8  |
| ICAO klasse/inndeling       | 8  |
| ADN klasse                  | 8  |

Transport fareseddel



### 14.4. Emballasjegruppe

|                          |    |
|--------------------------|----|
| ADR/RID emballasjegruppe | II |
| IMDG emballasjegruppe    | II |
| ICAO emballasjegruppe    | II |
| ADN emballasjegruppe     | II |

### 14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig stoff/Marin Forurensning  
Nei.

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| IMDG Code<br>segregeringsgruppe          | 1. Syrer |
| EmS                                      | F-A, S-B |
| ADR transport inndeling                  | 2        |
| Fareseddel ADR                           | 2X       |
| Fareidentifikasjonsnummer<br>(ADR / RID) | 80       |
| Tunnel kode                              | (E)      |

### 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Bulktransport i henhold til  
Annex II av MARPOL 73/78  
og IBC Koden

Ikke anvendelig.

### AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU lovgivning | Forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Rådet av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (med endringer).<br>Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Rådet av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (med endringer).<br>Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/830 av 28. mai 2015. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT

**Restriksjoner (Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006)** CAUTION - Chemical may be subject to REACH RESTRICTIONS - see Annex XVII. Dette produktet er / inneholder et stoff som er inkludert i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Tillegg XVII - Restriksjoner på produksjon, omsetning og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler. Oppføringsnummer: 3

**Seveso Direktivet - Storulykkes kontroll** 1436

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført.

### Lagerbeholdninger

#### **EU (EINECS/ELINCS)**

Alle ingredienser er opplistet eller unntatt.

#### **Canada (DSL/NDSL)**

Alle ingredienser er opplistet eller unntatt.  
DSL

#### **USA (TSCA)**

Alle ingredienser er opplistet eller unntatt.

#### **Australia (AICS)**

Alle ingredienser er opplistet eller unntatt.

#### **Korea (KECI)**

Alle ingredienser er opplistet eller unntatt.

#### **Kina (IECSC)**

Alle ingredienser er opplistet eller unntatt.

#### **Filippinene (PICCS)**

Alle ingredienser er opplistet eller unntatt.

### **AVSNITT 16: Andre opplysninger**

## DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forkortelser og ledeord brukt i sikkerhetsdatabladet</b>              | <p>ATE: Akutt toksisitets estimat.</p> <p>ADR: Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (Vei).</p> <p>ADN: Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (Innlands vannveier).</p> <p>CAS: Chemical Abstracts Service.</p> <p>DNEL: Utledet nivå for minimal effekt.</p> <p>IATA: Internasjonal lufttransport forening.</p> <p>IMDG: Internasjonale regler for frakt av pakket farlig gods til sjøs, vedtatt av IMO ved resolusjon A.716(17).</p> <p>Kow: Oktanol-vann fordelingskoeffisient.</p> <p>LC50: Medial dødlig dose.</p> <p>LD50: Lethal dose for 50% av en test population (Median dødlig dose).</p> <p>PBT: Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig.</p> <p>PNEC: Forutsatt ingen effekt konsentrasjon.</p> <p>REACH: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).</p> <p>RID: Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (Jernbane).</p> <p>vPvB: Meget persistente og meget bioakkumulerende.</p> <p>IARC: Internasjonalt byrå for kreftforskning.</p> <p>MARPOL 73/78: Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger.</p> <p>cATpE: Konvertert estimat for akutt giftighetspunkt.</p> <p>BCF: Biokonsentrasjons faktor.</p> <p>BOD: Biokjemisk oksygenforbruk.</p> <p>EC<sub>50</sub>: Halv maksimal effektiv konsentrasjon.</p> <p>LOAEC: Laveste observerte konsentrasjon for skadelige effekter.</p> <p>LOAEL: Laveste observerte nivå for skadelige effekter.</p> <p>NOAEC: Ingen observert konsentrasjon for skadelige effekter.</p> <p>NOAEL: Ingen observert nivå for skadelige effekter.</p> <p>NOEC: Ingen observert effektkonsentrasjon.</p> <p>LOEC: Laveste observerte effektkonsentrasjon.</p> <p>DMEL: Utledet nivå for minimal effekt.</p> <p>EL50: eksponeringsgrense 50</p> <p>hPa: Hektopaskal</p> <p>LL50: Lethal Laster femti</p> <p>OECD: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling</p> <p>POW: OC snakk OL-vann fordelingskoeffisient</p> <p>SCBA: åndedrettsvern</p> <p>STP Renseanlegg for avløpsvann</p> <p>VOC: Flyktige organiske forbindelser</p> |
| <b>Forkortelser og akronymer</b>                                         | <p>Acute Tox. = Akutt giftighet</p> <p>Aquatic Acute = Akutt farlig for vannmiljø</p> <p>Aquatic Chronic = Kronisk farlig for vannmiljø</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Referanse til nøkkelinformasjon og datakilder.</b>                    | <p>Leverandørens opplysninger.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Klassifiseringsprosedyrer i henhold til Regulation (EC) 1272/2008</b> | <p>Met. Corr. 1 - H290: På basis av test data. Skin Corr. 1C - H314: Kalkulasjonsmetode. Eye Dam. 1 - H318: Kalkulasjonsmetode. Asp. Tox. 1 - H304: Kalkulasjonsmetode. Aquatic Chronic 3 - H412: Kalkulasjonsmetode.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Revisjonskommentarer</b>                                              | <p>NOTAT: Linjer innenfor margen indikerer vesentlige endringer fra forrige revisjon.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Revisjonsdato</b>                                                     | 11.04.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Versjonsnummer</b>                                                    | 6.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Erstatter dato</b>                                                    | 14.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



**DOWSIL DS 2025 SILICONE CLEANING SOLVENT**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SDS nummer</b>              | 13435                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SDS status</b>              | Godkjent.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fullstendig faremerking</b> | H290 Kan være etsende for metaller.<br>H302 Farlig ved svelging.<br>H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.<br>H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.<br>H318 Gir alvorlig øyeskade.<br>H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| <b>Signatur</b>                | Lisa Bland                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Slik informasjon er, basert på det selskapet tror og vet om materialet, nøyaktig og korrekt på angitt dato. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling av at informasjonen er presis, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om hensiktsmessigheten av slik informasjon for sin egen særskilte bruk.